

# POLI-TRANS® 340 NO TRIM LASER A4 341 NO TRIM LASER A3

# **ALLGEMEINE HINWEISE**

**NO TRIM LASER** ist ein neues, einzigartiges Papier welches nicht geschnitten oder entgittert werden muss. Es ermöglicht einen hochauflösenden Transfer und ist für die Applikation auf hellen und pastellfarbenen Textilien geeignet. Der Transfer kann auf Baumwolltextilien, Polyestertextilien oder einem Mischgewebe appliziert werden. Einfache Anwendung für ein weiches und qualitativ hochwertiges Ergebnis auf T-Shirts, Kappen, Polo-Shirts, Mauspads usw.

Nur Einzelzufuhr verwenden. Geeignet für alle Laserdrucker bzw. Kopierer die Fixieröl verwenden und für die meisten ölfreien Maschinen. NO TRIM LASER wurde für die Verwendung von Grafiken und Schriften hergestellt. Für Fotos sollten Sie LASER LIGHT benutzen.

## **DRUCKEREINSTELLUNGEN**

Wir empfehlen schweres Druckpapier und spiegelbildliche Bedruckung. Da die Drucker- und Kopierereinstellungen variieren können schlagen wir vor einen Testdruck durchzuführen um die optimalen Druckeinstellungen festlegen zu können.

## **APPLIKATION**

Drucken Sie das Bild auf der weißen Seite des Transferpapiers - **spiegelbildliche Abbildung**. Schneiden Sie um das Motiv herum und heizen Sie das T-Shirt 3-4 Sekunden vor um dem Textil die Feuchtigkeit zu entziehen. Positionieren Sie nun das Motiv auf dem T-Shirt.

- Temperatur: 160 °C (320 Fahrenheit)
- Zeit: 20 Sekunden
- Mittlerer Druck
- Transfer nach 8-10 Sekunden abziehen
- Mit Silikonpapier überziehen und weitere 30 Sekunden verpressen

### WASCHBARKEIT

- Nur maschinell waschbar bis 40 °C
- Textil vor der Wäsche auf links wenden
- Nicht geeignet für die chemische Reinigung, den Trockner und das "direkte Bügeln"

Die vorstehenden technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und anwendungsbezogenen Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien.